



Systeme de securite sans fil de qualite professionnelle
pour une protection ultime

Feuille de specifications



Tag

Porte-clés sans contact crypté
pour clavier

Les porte-clés sont vendus en lots de 3, 10 ou 100.



Pour plus d'info
www.inaxsys.com

AJ-Tag-W/B-*

Porte-clés sans contact crypté pour clavier

Les porte-clés sont vendus en lots de 3, 10 ou 100 pièces

Accès rapide au système de sécurité

Il suffit de placer le porte-clés devant le lecteur du clavier pour désarmer le système de sécurité. Ce porte-clés protégé contre la copie vous permet de gérer les modes de sécurité sans mot de passe, compte utilisateur, ni accès à l'application Ajax.

Le porte-clés est pris en charge par [KeyPad Plus](#).

Système de protection des données de pointe

Pour identifier les utilisateurs rapidement et en toute sécurité, KeyPad Plus intègre la technologie DESFire®. C'est la meilleure solution sans contact permettant d'identifier un utilisateur par carte ou porte-clés du marché.

DESFire® est basé sur la norme internationale ISO 14443 et combine le cryptage 128 bits global et la protection contre la copie. Cette technologie est utilisée pour le transfert de capitaux européens et pour l'accès aux systèmes de la NASA.

En savoir plus sur les avantages de DESFire

Une micropuce intelligente

Du point de vue de l'utilisateur, l'accès sans contact est simple. Il suffit de passer une carte ou un porte-clés devant le clavier pour désarmer le système. Mais cette simplicité cache une technologie impressionnante. Les porte-clés Tag et sont équipés de puces DESFire®. Nous les avons comparées aux puces utilisées dans la plupart des systèmes d'accès dans le monde.

Puce

EM-Marin

MIFARE® Classic®

MIFARE® DESFire®

Utilisation	<p>Systèmes d'accès simples : barrières, interphones, chambres d'hôtel.</p>	<p>Systèmes d'accès combinés, où des informations supplémentaires sont stockées sur la puce : clubs de fitness, centres de loisirs.</p>	<p>Systèmes avec accès multi-niveau dans les institutions gouvernementales, internationales et militaires.</p>
Cryptage	<p>Non</p>	<p>Chiffrement de flux Crypto-1 avec une taille de clé de 48 bits.</p> <p><i>Plusieurs études ont démontré qu'il est possible de pirater ce type de chiffrement avec des outils en vente libre.</i></p>	<p>Cryptage triple DES et cryptage matériel AES avec clé de 128 bits.</p> <p><i>Il faudrait plusieurs supercalculateurs et des millions d'années pour la pirater.</i></p>
Mémoire	<p>Pas de mémoire intégrée</p>	<p>Jusqu'à 4 Ko de mémoire intégrée, ce qui permet de stocker des données sur les paiements, la date d'expiration de la carte, et les utilisateurs.</p>	<p>Jusqu'à 8 Ko de mémoire intégrée, ce qui permet de stocker les données d'utilisateur et d'accéder aux clés de plusieurs systèmes de sécurité.</p>

Une seule clé pour le domicile et le bureau

Un porte-clés peut être connecté à 13 hubs

Gestion totale via l'application

Vous pouvez définir le nom et les autorisations d'accès pour chaque porte-clés via l'application. Vous savez toujours qui a changé le mode de sécurité et quand, chaque action est enregistrée dans le journal d'événements.

Un administrateur système peut retirer ou restreindre les autorisations d'accès du porte-clés en temps réel.

Connexion en toute simplicité

Pour ajouter Tag au système, il vous suffit d'ouvrir l'application Ajax, d'aller dans les paramètres et de passer le porte-clés devant le clavier.

Même fiabilité. Une forme différente.

Technologie de communication	DESFire®
Norme de fonctionnement	ISO 14443-A (13,56 MHz)
Cryptage	+
Authentification	+
Protection contre l'interception des signaux	+
Possibilité d'affectation des utilisateurs	+
Nombre maximum de hubs liés	Jusqu'à 13
Compatibilité	KeyPad Plus
Plage de températures de fonctionnement	De - 10° C à + 40° C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 75 %
Dimensions générales	45 × 32 × 6 mm
Poids	7 g