


IN-BOXDIN2


UNIFIEZ VOTRE SOLUTION DE SÉCURITÉ

Dans une industrie très fragmentée, nous sommes devenus bien plus qu'un simple fabricant. Le temps étant l'atout le plus précieux de nos clients, nous avons adapté nos méthodes et notre structure d'affaires afin de leur offrir l'expérience la meilleure et la plus simple qui soit pour assurer la protection des personnes, de l'information et des biens.

APERÇU

- Boîtier pour rail DIN prenant en charge 2 rangées par 1 colonne (2 modules)
- Pour accueillir 2 modules DIN complets et 1 demi-module DIN
- Livré avec porte amovible, interrupteur anti-sabotage et serrure.
- Dimensions : 38 cm x 28 cm x 13 cm (15 po x 11 po x 5 po)
- Poids : 3,9 kg (8,62 lb)
- Conçu pour accueillir les systèmes unifiés d'alarme et de contrôle d'accès ICT Protege.


325,40
270,00
30,00
30,00
65,00
26,00
2,00
OUTSIDE KNOCKOUTS
"29" / "22"
8 pcs.
INSIDE KNOCKOUTS
"22"
9 pcs.
228,00
19,00
28,00
36,00
19,00
21,00
69,00
142,20
114,40
141,00
35,00
9,00
3,00
2,48
HCS M4x10
87,70
50,00
50,00
50,00
90,00
A
B
C
38,54
7,46
45,00
61,00
48,50
42,92
7,95
39,95
14,00
42,00
168,00
253,05
25,50
65,00
26,00
2,00
33,00
196,00
78,00
76,00
410,00
A (1 : 1)
B (1 : 1)
C (1 : 1)
19,00
21,00
9,00
R2,30
Ø4,60
14,75
4,00
2,30
15,20
7,00
28,00
30,00
135,00
135,00
30,00


334,50
38,01
9,70
Ø4,60
19,00
73,30
2,00
92,30
9,70
39,51
38,00
41,85
65,00
HCS M4x10
207,50
R10,05
17,20

C-C (1 : 2)

